docomo N-01G

タブレットと2台持ちも、
スマートデバイスリンクで。
ビジネスも、より便利に。

Empowered by Innovation

NEC

docomo N-01G

使いやすく進化。
上質なデザインの
長持ちバッテリー防水ケータイ。

Empowered by Innovation

NEC

smooth fit

あなたに自然とフィットする“N”

手になじむ なめらかなフォルム

洗練された 上品なカラー

見やすく使いやすいキーデザイン

長く使える 定番の“N”の

折りたたみケータイです

COLOR VARIATION

WHITE
（ホワイト）

PINK
（ピンク）

BLACK
（ブラック）

SALES POINT

大画面液晶、押しやすいキー、
持ちやすいラウンドフォルムで
見やすく使いやすく。

あんしん、便利な機能満載。
約810万画素カメラ、歩数計対応で、
日常も使いやすい。

→ ケータイ1台でも
便利で使いやすい！
P.3～P.10参照

タブレットと2台持ちも、
スマートデバイスリンクで。
ビジネスも、より便利に。

→ タブレットとケータイの
2台持ちが便利に！
P.17～P.18参照

●画面はイメージです。

フォルム、表示、キーが、より使いやすく進化

見やすい大画面

3.4インチ大画面液晶、背面表示

メールやインターネットが見やすい、3.4インチ大画面液晶。背面表示の文字サイズは従来比2倍で、発信元をしっかり確認。

背面表示

押しやすいキー

間違えにくいキー配置

十字キーとクリアキーの間に距離をあけるなど、適切なキー配置で間違えにくくなりました。

押しやすいトップ形状

指をすべらせるだけで自然にわかる、ドーム形状。

指の届きやすいサイズ

コンパクトなキーエリアとちょうどよいキーサイズです。

美しいフォルム

シームレスな曲線をまとったスタイリッシュデザイン。手になじむなめらかなラウンドフォルム。

見やすいキー

すっきりしたセパレートキー

10キーをセパレート形状にすることで視覚的にもわかりやすくなりました。

読みやすいユニバーサルデザインフォント

アキを確保し、誤読しにくいユニバーサルデザインフォントを採用しました。

文字とベース色ははっきりとしたコントラストでより見やすくなりました。

●画面はイメージです。

使いやすくて、あんしん、便利な機能が満載

810万画素「瞬撮カメラ®」

突然のシャッターチャンスを逃さない

瞬速起動約0.7秒※の「瞬撮カメラ®」で、突然のシャッターチャンスを逃さず撮影。また、高画質ハイビジョンムービー（1,280×720ドット）の撮影&再生も可能です。

※約0.7秒は最短値であり、起動方法により、起動時間が長くなる場合があります。

810万画素「瞬撮カメラ®」

HDムービー

あんしん 長持ちバッテリー＆ecoモード

連続待受 約780時間 / 連続通話 約270分 / 大容量 1,010mAh バッテリー

旅行や長時間の外出でも、あんしんの連続待受約780時間の長持ちバッテリー※を搭載。

※「長持ちバッテリー」は連続待受700時間以上を有することを意味します。また、連続待受時間とは、本体を閉じて電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ご使用環境やご利用頻度によっては短くなる場合があります。

賢いecoモード

消費電流を賢く抑えるecoモードを搭載。あんしんして様々なシーンで活用できます。

周囲の光に合わせて液晶の明るさを自動調整。常に見やすい画面で賢くエコ。

おサイフケータイ®

ケータイをさっとかざすだけ!レジや乗り物のお支払や、会員証として使えて便利&おトクに。

●FeliCa方式のサービス（iD、WAON、楽天Edy、QUICPay、モバイルSuica、nanacoなど）がご利用になれます。

防水&防塵（ぼうじん）

IPX5/7の防水性能で、急に降り出した雨やキッチンなどで水に濡れてもあんしんです。また、IP5Xの防塵性能にも対応し、砂やほこりの多い場所でもあんしんして使えます。

●詳しくはP.14「防水／防塵性能に関するご注意」をご覧ください。

歩数計

毎日の健康管理に便利な歩数計を利用できます。

ワンセグ®

3.4インチ・フルワイドVGA液晶でワンセグが視聴できます。最大60fps※のなめらかな映像で、スポーツ番組なども、スムーズな動きで楽しめます。

●「ワンセグ」サービスの詳細については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）などでご確認ください。●NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。●ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。※あらかじめ設定が必要です。

●画面はイメージです。

iコンシェル

あなたに合った情報をお届けする「iコンシェル」がメモやスケジュールに対応!大切な予定などを忘れないよう「執事」や「コンシェルジュ」がサポートします!

●ご利用いただくには、iモード(税抜300円/月)のご契約およびiコンシェル(税抜200円/月)のご契約が必要です。●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスのご契約をおすすめします。●所定の設定が必要です。

dマーケット

iモード向けの便利で楽しいコンテンツを紹介!

アクセス方法

Menu→dマーケット(ミュージック/本・コミック/dゲーム)

●ご利用には、iモード(税抜300円/月)のご契約が必要となります。●dマーケット(iモード)は、ご利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスのご契約をおすすめします。(コンテンツによってはパケット定額サービスのご契約が必要となる場合があります。)「パケ・ホーダイ ダブル」などをご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に達する場合があります。●機種によりご利用いただけるコンテンツが異なる場合があります。詳しくは、各コンテンツ紹介ページなどでご確認ください。

さくさくメール®

文字入力&画面切替が速い

文字入力の反応が速く、待受画面からメール起動、文章作成までの画面切替速度も速いのでストレスなくメールを作成できます。

選べる文字フォント

3種類の文字フォントが選べます。

人気の「T9®」入力に対応

少ないキー操作(1文字1押し)で文字入力が可能。日本語はもちろん英文にも対応しています。

充実の辞書機能でスムーズに変換

ダウンロード対応

デコメ絵文字®読み登録機能

ダウンロード対応

ダウンロードしたデコメ絵文字®に読み仮名を登録でき、その読み仮名を入力することで変換候補に表示できます。

デコメ絵文字読み登録
1どうぶつ
2たのしい
3うれしい

デコメ絵文字®

かわいいキャラクターや、顔文字、天気、食べもの、季節のアイテムなど2,020種類をプリインストール。

デコメ重複チェック機能

保存時に重複したデコメ絵文字®がないか自動でチェックします。

メール送信予約

指定した日時に自動でメールを送信する予約機能を搭載。最大200件※まで登録できるので便利です。

●電源OFFや圏外ではご利用できません。
※同日時への送信予約は最大20件まで。

メール変換候補の文字間隔拡大

文字間隔を空けることで、文字変換候補をスッキリ見やすく改善しました。

従来機(N-01F) N-01G

●画面はイメージです。

多彩で便利。使いやすい機能

シンプルメニュー

よく使うメニューをわかりやすく表示しているので、選択操作が簡単に行えます。また、文字サイズを特大に設定できます。

拡大もじ

原寸大

最大60ドットの拡大もじで、メールや各種画面が見やすく読みやすいです。

こんにちは今日は だからドライブ楽しみだね！

ハイパークリアボイス®

周囲の騒音を検知し、電話の相手の声を聞きやすくします。強め／ふつう／OFFの3種類から効果を選べます。

●相手の声や、個人差によって効果が異なる場合があります。

エリアメール

緊急地震速報・津波警報や災害・避難情報を回線混雑の影響を受けずに無料で受信できます。

使いかたガイド

知りたい機能の説明、使いたい機能の操作方法がすぐに探せて確認できる親切機能です。

新規メニュー追加

背景や文字色を従来よりも見やすくした新規メニューを追加しました。

新規メニュー（スタンダード2）

従来メニュー（スタンダード）

赤外線通信

対応機種同士で電話帳、メール、スケジュール、画像などのデータを簡単にやりとりできます。

●画面はイメージです。

ドコモ「あんしん」ミッション　みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

■ケータイデータお預かりサービス※　■ケータイ補償サービス
■おまかせロック　■ケータイお探しサービス

※ご利用いただくには、iモード契約およびケータイデータお預かりサービスのご契約が必要です。
※対応機種により保存できるデータ項目などが異なります。※ご利用には別途パケット代がかかります。

サービス＆機能対応表

FOMA ハイスピード※1	○ 7.2Mbps/5.7Mbps	おサイフケータイ	○ FeliCa
防水	IPX5/7 等級	ワンセグ※2	○
赤外線通信	○	WORLD WING	クラス 4 (3G○/3G850○/GSM○)
エリアメール	○	Bluetooth® 通信	○ 4.0※3

※1:通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384Kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピード以外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384Kbpsの通信となります。※2:ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。「ワンセグ」サービスやエリアについて、携帯電話のサービスやエリアと異なりますので、詳しくは「一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)」などでご確認ください。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。※3:Bluetooth® Smartのみ対応。対応のスマートフォンやタブレットと接続して、メール通知や不在着信通知などができます。ワイヤレスヘッドホン、通話、音楽視聴、カーナビ接続、ダイヤルアップ接続などは対応していません。

ドコモminiUIMカードでのみご利用になれます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用になれません。なお、ドコモminiUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータ等の一部がご利用できなくなる場合があります。

その他の機能

●電話帳1,000件 (電話番号5,000件／メールアドレス5,000件) ●シンプルメニュー ●ハイパークリアボイス ●クイック検索 ●使いかたガイド ●ecoモード ●プライバシーアングル ●スケジュール2,500件 ●PDFビューア ●直デン (5件) ●きせかえツール ●ワンタッチマルチウィンドウ ●自動電源ON/OFF ●iC通信 ●赤外線通信 ●マルチタスク ●マルチアクセス ●発信履歴／着信履歴 (電話30件、データ通信30件) ●リダイヤル (30件) ●アラーム (10件) ●マチキャラ ●iチャネル ●エリアメール ●microSD™カード (2GBまで対応) (別売) ●microSDHC™カード (32GBまで対応) (別売) など

●外部メモリはすべての動作を保証するものではありません。

iモード関連機能

●iアプリ最大保存　200件
●画面メモ最大保存　250件
●Bookmark最大保存　200件

メール関連機能

●受信メール最大保存　2,500件(保護2,500)
●送信メール最大保存　1,000件(保護500)
●デコメ絵文字®　2,020種類
●デコメアニメ®　50種類

●最大保存件数はデータ量によって少なくなる場合があります。

カメラ関連機能

●カメラ画素数　有効画素数約810万画素CMOS(記録画素数約800万画素)
●ズーム:最大約6.7倍／16段階　●静止画　最大保存枚数:1,300枚*1　最大撮影サイズ:8M(2,448×3,264ドット)　●動画　最大撮影サイズ:HD(1,280×720ドット)ファイル形式:MP4
●高感度撮影(ISO最大3200)　●オートフォーカス　●手ブレ補正(静止画／動画)
●PictMagicIV　●バーコードリーダー

ワンセグ関連機能

●連続視聴時間　通常モード:約350分　●視聴予約 100件　●録画予約 100件
●録画時間　microSDHC™カード(32GB)(別売) 最大約10,240分*2
●Gガイド番組表リモコン

ミュージック関連機能

●再生時間*3　着うたフル®:約35時間　SD-Audio:約35時間　WMA:約37時間
●うた・ホーダイ対応
●着うた®／着うたフル®(保存容量:約210MB*4／約68曲*5)

*1:画質設定「ノーマル」および「640×480」で撮影した場合の最大件数です。*2:放送局、番組によって最大録画時間は異なります。*3:再生条件によっては、再生時間は短くなる場合があります。*4:購入時。*5:1曲のサイズを3MBとした場合のおおよその着うたフル®の保存曲数。

主な仕様

寸法	高さ	約110mm	連続通話時間	約270分 (GSM約280分)
	幅	約51mm		テレビ電話 約110分
	厚さ	約14.4mm (最厚部約17.4mm)		
質量		約118 g	連続待受時間	約780時間 (GSM約430時間)
ディスプレイ		約3.4インチ・フルワイド VGA液晶 (480×854ドット)	充電時間	ACアダプタ：約150分 DCアダプタ：約150分
背面ディスプレイ		約0.8インチ・有機EL		

●寸法は折りたたんだ状態での数値です。●連続通話時間とは、電話を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは本体を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での時間の目安です。●電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなることがあります。●通話やiモード通信をしなくても、メールやiアプリ、ワンセグなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。●滞在国のネットワーク状況などにより、通話(通信)・待受時間が短くなることがあります。●国内で利用する場合は、「3G／GSM切替」を「3G」に設定すると、通話(通信)・待受時間は長くなります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」　ダウンロード方法、操作方法などの詳細は・・・

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

オプション

●電池パック N30
●リアカバー N68
●卓上ホルダ N46
●FOMA ACアダプタ 02
●FOMA 海外兼用ACアダプタ 01
●車内ホルダ 01
●FOMA DCアダプタ 02
●データ通信アダプタ N01
●キャリングケース 02
●イヤホンマイク 01
●ステレオイヤホンマイク 01
●イヤホン変換アダプタ 01
●平型スイッチ付イヤホンマイク P02*1
●平型ステレオイヤホンセット P01*1
●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02*2
●骨伝導レシーバマイク 01*1
●FOMA 補助充電アダプタ 02/03
●FOMA 室内用補助アンテナ*3
●FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)*3
●イヤホンジャック変換アダプタ P001*1
●外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
●FOMA ecoソーラーパネル 01

*1:ご利用には、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 *2:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。*3:日本国内で使用してください。

●画面はハメコミによるイメージです。●掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。●記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●「FOMA」「iモード」「iアプリ」「iチャネル」「iコンシェル」「デコメ」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「おサイフケータイ」「WORLD WING」「DCMX」「iD」「パケ・ホーダイ」「dマーケット」「i Bodymo」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「ケータイお探しサービス」「直感ゲーム」「うた・ホーダイ」「きせかえツール」「マチキャラ」「エリアメール」および「おサイフケータイ」ロゴ「iD」ロゴ「WORLD WING」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「iコンシェル」ロゴ「datalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。●「さくさくメール」「PictMagic/ピクトマジック」「なめらかワンセグ」「瞬撮カメラ」「みんなNらんど」「フォト文字クリエイター」「プライバシーアングル」「アートフォト」「スピードムービー」「ワンタッチマルチウィンドウ」「マルチタスク」はNECモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。●IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECモバイルコミュニケーションズ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。●「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●Rovi、Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。●T9®はNuance Communications, Inc., および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。●手ブレ補正機能には、株式会社モルフォのPhotoSolid®、MovieSolid®を採用しております。PhotoSolid®、MovieSolid®は、株式会社モルフォの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。●フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。●ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。SRS、VIP+、および記号はSRS Labs, Inc.の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

注意 N-01G、ドコモ miniUIM カードや電池パック、アダプタなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に関するご注意

●FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタは、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になりますのでご注意願います。●運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示にしたがってください。●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くではFOMA端末の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

●ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。●FOMA端末を車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。●混雑した場所(例えば、満員電車内)では、電源を切ってください。●ディスプレイ部やカメラレンズが破損した場合は、割れたガラスなどにご注意ください。

□ご利用にあたってのご注意

●N-01Gは、W-CDMA・GSM/GPRS方式に対応しています。●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴しのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。●FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●大切なデータはmicroSD™カードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

□その他ご利用にあたってのご注意

●ご使用前に、外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかり閉じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると水や粉塵の侵入の原因となります。●常温の水以外の液体をかけたり浸けないでください。●外部接続端子キャップの開閉方法、リアカバーの着脱方法については、取扱説明書をご参照ください。

□防水/防塵性能に関するご注意

●外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形した場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。●外部接続端子キャップやリアカバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉塵の侵入の原因となることがあります。●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水や粉塵が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。●結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはN-01Gが常温になってから持ち込んでください。●規定以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。N-01Gは防水/防塵性能を有しておりますが、故障の原因となります。●洗濯機などで洗わないでください。●付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。卓上ホルダにN-01Gを差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。●砂浜などの上に直接置かないでください。●送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水/防塵性能が損なわれることがあります。●濡れたまま放置しないでください。電源端子がショートするおそれがあります。●N-01Gは水に浮きません。●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。水滴が付着していると受話音やメロディ音などが小さくなり、音質が悪くなったり、カメラ利用時に駆動音が鳴る場合があります。このような場合は水抜きを行うことで元に戻ります。●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

N-01Gの操作および本カタログに関するお問い合わせは…

■NEC モバイルインフォメーションセンター

一般電話からの場合 フリーダイヤル 0120-102001
携帯電話からの場合 ナビダイヤル 0570-064919
受付時間:平日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00
(土・日・祝日・NEC所定の休日を除く)
NECモバイルコミュニケーションズ ホームページ
http://www.n-keitai.com/

みんな Nらんど LAND PRESENTED BY NEC

N専用サイト「みんなNらんど」

[アクセス方法] Menu➡メニューリスト➡ケータイ電話メーカー➡「みんなNらんど」
(2014年11月現在)
※別途パケット通信料がかかります。

■総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモのホームページ **http://www.nttdocomo.co.jp/**

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なし) **151** (無料) ※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

NECモバイルコミュニケーションズ株式会社
〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

2014.11

マナーもいっしょに携帯しましょう。
カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
危険です、歩きスマホ。

VEGETABLE OIL INK

本カタログの内容は2014年11月現在のものです。

ビジネスで使える便利な定番機能を搭載

クイックサイレント

会議中や電車の中など、電話に出ることができない環境で、突然着信があっても大丈夫。端末を開くだけでスマートに着信音を停止します。マナーモード中も有効なので、図書館などの静かな環境で鳴り響くバイブレータの動作音もスマートに止めることができます。

※お買い上げ時の設定はOFFになっています。設定を変更してご利用ください。

長持ちバッテリー＆ecoモード

連続待受約780時間の長持ちバッテリー※を搭載。消費電力を賢く抑えるecoモードの機能と合わせて使えば、出張や外出が続いてもあんしんです。

※「長持ちバッテリー」は連続待受700時間以上を有することを意味します。
また、連続待受時間とは、本体を閉じて電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
ご使用環境やご利用頻度によっては短くなる場合があります。

連続待受 約780時間 / 連続通話 約270分 / 大容量 1,010mAh バッテリー ＆ 賢い ecoモード 搭載

ファイル閲覧用「ビューア」

microSD™カード(別売)に保存されているMicrosoftのWord、Excel、PowerPointやPDF、テキストなどのファイルをケータイで閲覧できるビューアを搭載。外出先でのちょっとした資料確認に便利です。

ボイスレコーダー

通話中の声を録音できる「伝言メモ」機能や、1回の操作で最長6時間※の録音が可能なボイスレコーダーを搭載しているので、通話中両手が塞がっていて相手のメッセージをメモできない時や、会議での議事録用の録音などに便利です。

※microSD™カード（別売）が必要です。

WORLD WING®

ヨーロッパやアジアを中心に100ヶ国以上で利用されている「GSM」に対応。海外出張の多いビジネスパーソンも、国内と変わりなく通話やメール、インターネットの閲覧が利用できます。

●WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。
●ご利用可能な国・地域はドコモのホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/）をご確認ください。

●画面はイメージです。

タブレット/スマートフォン連携で、あらゆるシーンをサポート

●タブレット/スマートフォンをカバンから取り出す必要がなく、不在着信やメール、スケジュールなどの通知を受けることができます。

※機種により表示される内容は異なります。

スマートデバイスリンク

タブレット/スマホの新着情報を、ケータイで素早く確認できます。

タブレットやスマートフォンに届いた新着情報を、着信音や着信イルミネーション、バイブレータでN-01Gにお知らせする「スマートデバイスリンク」を搭載。
タブレットなどをカバンから取り出さなくても、手元のケータイですぐに情報の確認ができます。

Android™ タブレット/スマートフォン、iOS端末(iPad、iPhone)など、Bluetooth® Smart(親機)やBluetooth® Smart Ready(親機)に対応した端末と接続できます。

対応プロファイル	ANP (Alert Notification Profile) ANCS (Apple Notification Center Service)

※対応機種や通知される情報など詳細についてはホームページを参照ください。
http://www.n-keitai.com/

●タブレット/スマートフォンに届いたメール本文に電話番号表示があれば、N-01Gからダイレクトに通話発信※ができます。また、メールアドレス表示があれば、同様にN-01Gからダイレクトに返信※できます。

※N-01Gで契約している電話番号/アドレスからの発信/返信となります。
※iOS端末と接続の場合

●また、タブレット/スマートフォンとN-01Gの接続が切れるとアラームでお知らせします。

●画面はイメージです。